



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Adres: KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-1014-T

Akreditasyon Tarihi : 17.08.2016

Revizyon Tarihi / No : 13.12.2024 / 09

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **15.08.2028** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : KAŞUSTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr

Çevresel Deneyler		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Su	Yeraltı Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-11
Su	Göl ve Göletlerden Numune Alma	TS ISO 5667-4
Su	Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma	TS EN ISO 5667-6
Su	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Su	İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu	SM 2510 B
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Su	Çözülmüş Oksijen Tayini Lüminesans Sensör Metodu	ASTM D888 Metot C
Su	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Su	Debi Ölçümü Debi Metodu	EPA 841-B-97-003
Su	Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot	SM 2130 B
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 B
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik Metot	SM 5220 C
Su	Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi	SM 5210 B
Su	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Su	Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 B
Su	Toplam Çözülmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 C
Su	Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel Metot	SM 2540 F

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B
Su	Hidrokarbonlar Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 B ve F
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C
Su	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Su	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Su	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Su	Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Su	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P D
Su	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P D
Su	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Su	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Su	Zayıf Asitte Çözünabilen Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN C SM 4500 CN E SM 4500 CN I
Su	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Su	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F B SM 4500-F D
Su	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 B SM 5540 C
Su	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Su	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024		
	Deney Laboratuvarı		
Adresi : KAŞUSTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye		Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Su	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B	
Su	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Su	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Su	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G	
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E	
Su	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ²⁻ F	
Su	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ²⁻ D	
Su	Sülfat Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ B	
Su	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ C	
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B	
Su	Sertlik Tayini EDTA Titrimetrik Metot	SM 2340 C	
Su	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B	
Su	Permanganat İndeksi Tayini Titrimetrik Metot	TS 6288 EN ISO 8467	
Su	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Bor (B), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Vanadyum (V), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Potasyum (K), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	SM 3030 K EPA 200.7	
Su	Kükürt (S), Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885	
Su	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2	
Su	Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol, 2-chlorophenol,2-nitrophenol, 2,4,6-trichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol,4-Methylphenol, 3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E	

 </	
--	--

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı <table border="1"> <tr> <td>Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye</td><td>Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr</td></tr> </table>	Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr		

Atıksu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Atıksu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₃ ⁻ E
Atıksu	Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Atıksu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Atıksu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P D
Atıksu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütlemeye Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P D
Atıksu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Atıksu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E
Atıksu	Zayıf Asitte Çözünabilen Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500 CN C SM 4500 CN E SM 4500 CN I
Atıksu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Atıksu	Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	SM 4500-F B SM 4500-F D
Atıksu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 B SM 5540 C
Atıksu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Atıksu	Hidrazin Tayini Spektrofotometrik Metot	ASTM D1385-07
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Atıksu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B
Atıksu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Atıksu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Atıksu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-Cl G
Atıksu	Sülfat Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₄ ²⁻ E
Atıksu	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ₂ ⁻ F
Atıksu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ₂ ⁻ D
Atıksu	Sülfid Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ C
Atıksu	Balık Biyodenevi (ZSF) Tayini	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ B
Atıksu	Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Atıksu	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr) Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Fosfor (P), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	SM 3030 K EPA 200.7
Atıksu	Kükürt (S), Silisyum (Si) Tayini Ön İşlem: Filtrasyon Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885
Atıksu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Atıksu	Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol, 2-chlorophenol, 2-nitrophenol, 2,4,6-trichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 4-Methylphenol, 3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Atıksu	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC/MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Atıksu	Sülfid Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500 SO ₃ ²⁻ B
Deniz Suyu	Deniz Sularından Numune Alma	TS ISO 5667-9

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Deniz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu	SM 4500-O G
Deniz Suyu	Çözülmüş Oksijen Tayini Ölçüm: Lüminesans Sensör Metodu	ASTM D888 Metot C
Deniz Suyu	Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu	SM 2520 B
Deniz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Deniz Suyu	Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini Disk Metodu	EPA 841-B-97-003
Deniz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik/Turbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Deniz Suyu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOl) Tayini Açık Refleks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A TS 2789-Ek B
Deniz Suyu	Parçalanabilir Organik Kirlenmelerin Tayini 5-Günlük BOI Test Metodu	SM 5210 B
Deniz Suyu	Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot	SM 2540 D
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	SM 5520 D
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Deniz Suyu	Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Deniz Suyu	Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Deniz Suyu	Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl Metodu	SM 4500-N _{org} B
Deniz Suyu	Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500 P D
Deniz Suyu	Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-P B SM 4500-P D
Deniz Suyu	Serbest Siyanür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN E
Deniz Suyu	Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Deniz Suyu	Zayıf Asitte Çözünebilen Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-CN I
Deniz Suyu	Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5530 B SM 5530 D
Deniz Suyu	Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 5540 B SM 5540 C
Deniz Suyu	Krom (VI) Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 3500-Cr B
Deniz Suyu	Klorofil-a Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 9092 ISO 10260
Deniz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Deniz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7887 B
Deniz Suyu	Sülfür Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-S ²⁻ D
Deniz Suyu	Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-S ²⁻ F
Deniz Suyu	Zehirlilik/Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini	İşletme içi metot "NL.SOP/41.Rev.03" (SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1 ve TS 5676 modifiye edilmiştir.)
Deniz Suyu	Arsenik (As), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co) Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Civa (Hg), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ön işlem: APDC ve DDDC Ekstraksiyonu Ölçüm: ICP-OES Metodu	İşletme içi Metot-"NL.SOP/180 .Rev. 01" (Seawater Analysis Third Extended Willey - VHC Klaus Grasshoff) EPA 200.7
Deniz Suyu	Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ölçüm: GC-FID Metodu	TS EN ISO 9377-2
Deniz Suyu	Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini (4-Chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol, 2-chlorophenol, 2-nitrophenol, 2,4,6-trichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 4-Methylphenol, 3-Methylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Deniz Suyu	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthylene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3510 C EPA 3630 C EPA 8270 E

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Havuz Suyu	Havuz Sularından Numune Alma	"Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik" Madde 6 TS ISO 5667-4 TS EN ISO 19458
Havuz Suyu	pH Tayini Elektrometrik Metot	SM 4500 H ⁺ B
Havuz Suyu	Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu	SM 2550 B
Havuz Suyu	Bulanıklık Tayini Nefelometrik / Turbidimetrik Metot	TS EN ISO 7027-1
Havuz Suyu	Toplam Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot	SM 2320 B
Havuz Suyu	Amonyum Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ F
Havuz Suyu	Nitrit Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 4500-NO ₂ ⁻ B
Havuz Suyu	Nitrat Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 6231
Havuz Suyu	Renk Tayini Spektrofotometrik Metot	SM 2120 C
Havuz Suyu	Serbest Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik Metot	TS EN ISO 7393-2
Havuz Suyu	Siyanürik Asit Tayini Spektrofotometrik Metot	İşletme içi metot- "NL.SOP/223.Rev. 00" (Water Res. Vol.18.No.3 pp.227- 280.1984)
Havuz Suyu	Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini Ön işlem: Filtrasyon Ön işlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP OES Metodu	EPA 200.7 SM 3030 K
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS ISO 9096
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m ³) Gravimetrik Metot	TS EN 13284-1

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
	Deney Laboratuvarı	
	Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 17
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme ile Toz Emisyon Miktarının Tayini Gravimetrik Metot	EPA Metot 5
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Metodu	TS 9503 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Emisyonlarının Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu	EPA CTM 022 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O ₂) Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO ₂) Kütle Derişimlerinin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 12039 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kükürtdioksit (SO ₂) Kütle Derişiminin Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	TS ISO 7935 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazında Nem Tayini Ölçüm: Volumetrik Metot Ölçüm: Gravimetrik Metot	EPA Metot 4
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Nem Probu ile Nem Tayini (≤180 °C baca sıcaklığı için)	İşletme İçi Metot- (NL.SOP.101.Rev02)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü	TS ISO 10780 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini S Tipi Pitot Tüpü	EPA Metot 2 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (Benzen, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, n-bütil benzen, tert-bütil benzen, sec-bütil benzen, 2-kloro toluen, 4-kloro toluen, 1,2-dibromo-3-kloropropan, dibromoklorometan, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan,trans-1,2-dikloroeten, cis-1,2-dikloroeten, 2,2-dikloropropan, 1,3-dikloropropan, 1,2-dikloropropan, 1,1-dikloropropan, cis-1,3-dikloropropan, trans-1,3-dikloropropan, etilbenzen, hegzaklorobütadien, izopropilbenzen, metilen klorür (diklorometan), naftalin, n-propilbenzen, stiren, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, tetrakloroeten, toluen, 1,2,3-triklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, trikloroeten, 1,2,3-trikloropropan, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3,5-trimetilbenzen, m-ksilen, o-ksilen, p-ksilen, klorobenzen, kloroform) Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu	TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (Benzen, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, kloroform, klorobenzen, 2-klorotoluen, 4-klorotoluen, karbontetrakloride, cis-1,3-dikloropropan, diklorometan, cis-1,2-dikloroeten, 1,1 dikloropropan, 1,2-dibromo 3-kloropropan, 1,1-dikloroetan, 1,1-dikloroeten, 1,2- dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan, 1,2-dikloropropane, dibromoklorometan, dibromometan, 1,3-dikloropropan, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 2,2-dikloropropan, etilbenzen, hegzakloro-1,3-butadien, p-isopropiltoluen, Isopropilbenzen, m-p ksilen, naftalin, n-butilbenzen, n-propilbenzen, o-ksilen, sec-butilbenzen, stiren, tert-butilbenzen, tetrakloroeten, toluen, trikloroeten, Trans-1,3-dikloropropan, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3-trikloropropan, 1,2,3-triklorobenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,3,5- Trimetil benzen, 1,1,2,2-tetrakloroetan, trans-1,2-dikloroeten) Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	TSE CEN/TS 13649
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Bileşiklerinin Kütle Derişiminin Tayini için Numune Alma Örnekleme: Örnekleme Tüpü (XAD-2)	ISO 11338-1

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
	Denev Laboratuvarı	
Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye		Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Analizi Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	ISO 11338-2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini FID Analizörü	TS EN 12619 *
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: Titrasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	TS EN 1911
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Toplam Flor (F) Miktarının Tayini Spektrofotometrik (SPADNS-Zirkonyum) Metodu	EPA Metot 13 A
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Cıva (Hg), Nikel (Ni), Fosfor (P), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	EPA Metot 29
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN 14385
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Kalsiyum Oksit (CaO) ve Magnezyum Oksit (MgO) Örnekleme ve Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu	İşletme içi metot-"NL SOP:226.Rev02" (EPA Metot 29)
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Tayini Spektrofotometrik Metot	EPA Metot 323
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 Kesrinin Tayini Gravimetrik Metot	EPA 40 CFR 50 AppJ
İmisyon (Çevre Havası)	Askıdaki Tanecikli Maddenin PM10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot	TS 2342 TS 2341
İmisyon (Çevre Havası)	Çöken Tozda Cd, Pb, Tl Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu	VDI 2267 Bölüm 2
İmisyon (Çevre Havası)	PM10'da As, Cd, Ni ve Pb Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu	VDI 2267 Bölüm 1
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Temel Büyüklükler ve Değerlendirme İşlemleri	TS ISO 1996-1
Akustik-Gürültü	Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, Ölçümü ve Değerlendirilmesi - Bölüm 2: Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi	TS ISO 1996-2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Sülfürik Asit (H ₂ SO ₄) Buharı, Sülfür Trioksit (SO ₃), Kükürt Dioksit (SO ₂) Miktarının Tayini Titrimetrik Metot (Baryum-Thorin)	EPA Metot 8
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Petrol Rafinelerinde Yakıt Gazlarındaki Hidrojen Sülfür (H ₂ S) Tayini Titrimetrik Metot	EPA Metot 11

 TÜRKAK Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye		Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Sülfür Tayini Titrimetrik Metot	VDI 3486 Bölüm 2
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonlarında Amonyak Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	SCAQMD Metot 207.1
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Spektrofotometrik Metot	CARB 426
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Krom VI (Cr ⁺⁶) Tayini Spektrofotometrik Metot	CARB 425
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Fosforik Asit Buharının Tayini Spektrofotometrik Metot	NMX-AA-90-1986
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini İyon Seçici Elektrot Metodu	ISO 15713
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları-Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO ₂) ve Azot Oksit (NO _x) Tayini Spektrofotometrik (Alkalın Permanganat/Kolorimetrik) Metot	EPA Metot 7C
Baca Gazı	Sabit Kaynak Emisyonları- Yaş-Kuru Termometre Metodu ile Nem Tayini (≤100 °C baca sıcaklığı için)	İşletme içi metot (NL.SOP.20.Rev02)*
İmisyon (Çevre Havası)	Atmosferde Merkaptan Tayini Spektrofotometrik Metot	TS 9628
İmisyon (Çevre Havası)	Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (Benzen, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, n-bütilbenzen, tert-bütil benzen, sec-bütil benzen, 2-kloro toluen, 4-kloro toluen, 1,2-dibromo-3-kloropropan, dibromoklorometan, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan,trans-1,2-dikloroeten, cis-1,2-dikloroeten, 2,2-dikloropropan, 1,3-dikloropropan, 1,2-dikloropropan, 1,1-dikloropropan, cis-1,3-dikloropropan, trans-1,3-dikloropropan, etilbenzen, heksaklorobütadien, izopropilbenzen, metilen klorür (diklorometan), naftalin, n-propilbenzen, stiren, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, tetrakloroeten, toluen, 1,2,3-triklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, trikloroeten, 1,2,3-trikloropropan, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,3,5-trimetilbenzen, m-ksilen, o-ksilen, p-ksilen, klorobenzen, kloroform) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu	ASTM D3687
İmisyon (Çevre Havası)	Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini için Numune Alma Numune Alma: Aktif Karbon Tüpü	ASTM D3686
İmisyon (Çevre Havası)	Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (Benzen, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, kloroform, klorobenzen, 2-klorotoluen, 4-klorotoluen, carbontetrakloride, cis-1,3 dikloropropan, diklorometan, cis-1,2-dikloroeten, 1,1-dikloropropan, 1,2-dibromo 3-kloropropan, 1,1-dikloroetan, 1,1-dikloroeten, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan, 1,2-dikloropropan, dibromoklorometan, dibromometan,1,3-dikloropropan, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 2,2-dikloropropan, etilbenzen, hegzakloro-1,3-Butadien, p-isopropiltoluen, Isopropilbenzen, m-p ksilen, naftalin, n-butilbenzen, n-propilbenzen, o-ksilen, sec-butilbenzen, stiren, tert-butilbenzen, tetrakloroeten, toluen, trikloroeten, Trans-1,3-dikloropropan, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3-trikloropropan, 1,2,3-triklorobenzen, 1,2,4-trimetilbenzen, 1,1,1,2-tetrakloroetan,1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,3,5- Trimetilbenzen, 1,1,2,2-tetrakloroetan, trans-1,2-dikloroeten) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu	ASTM D3687
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerindeki Temel Olarak Serbest Bir Alanda Uygulanan Mühendislik Yöntemleri	TS EN ISO 3744
Akustik-Gürültü	Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin ve Ses Enerji Seviyelerinin Ses Basıncı Kullanılarak Belirlenmesi - Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Çevreleyici Bir Ölçüm Yüzeyinin Kullanıldığı Gözlem Yöntemi	TS EN ISO 3746
Akustik-Gürültü	Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 1: Sesin Atmosfer Tarafından Soğrulmasının Hesaplanması	TS ISO 9613-1

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
	Denev Laboratuvarı	
Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye		Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Akustik-Gürültü	Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması - Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi	TS ISO 9613-2
Akustik-Gürültü	Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔL_p , ΔL_F , ΔL_M , ΔL_G , L_{pA} , L_W) Tespiti	TS ISO 8297
Titreşim	Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)	TS 10354
Aritma Çamuru	Kanalizasyon ve Su Aritma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma	TS EN ISO 5667-13
Aritma Çamuru	PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(a)anthracene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenzo(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphtlane, Phenanthrene, Pyrene) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8270 E
Aritma Çamuru	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Aritma Çamuru	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265
Aritma Çamuru	Organik Madde Tayini Titrimetrik Metot	TS 8336
Aritma Çamuru	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Aritma çamuru	Kuru Kütleinin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Aritma çamuru	Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu	TS 8337 ISO 11261
Aritma Çamuru	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmium (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP OES Metodu	EPA 3051 A EPA 200.7
Atık	Katı Atıklardan Numune Alma	TS 12090
Atık	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Atık	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265
Atık	Organik Madde Tayini Titrimetrik Metot	TS 8336
Atık	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Atık	Kuru Kütleinin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 15935

Akreditasyon Kapsamı

 TÜRKAK Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Denev Laboratuvarı <table border="1"> <tr> <td>Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye</td><td>Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr</td></tr> </table>	Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr
Adresi : KAŞUŞTU MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye	Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr		

Atık	Klorür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	TS EN 12457-4 SM 4500-Cl ⁻ C
Atık	Sülfat Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Türbidimetrik Metot	TS EN 12457-4 SM 4500-SO ₄ ²⁻ E
Atık	Florür Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu	TS EN 12457-4 SM 4500-F B SM 4500-F D
Atık	Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu	TS 8337 ISO 11261
Atık	Fenol İndeksi Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot	TS EN 12457-4 TS 6227 ISO 6439 Metot A TS 6227 ISO 6439 Metot B
Atık	Toplam Çözülmüş Madde Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS EN 12457-4 SM 2540 C
Atık	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu	TS EN 12457-4 EPA 200.7
Atık	C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Numune Hazırlama Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu	TS ISO 14507 TS EN 14039
Toprak	Yüzey Toprakta Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası	TS 9923
Toprak	Toprak Kalitesi-Numune alma- Bölüm 102:Numune Alma tekniklerinin seçimi ve uygulanması	TS ISO 18400-102
Toprak	pH Tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10390
Toprak	Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS ISO 11265
Toprak	Organik Madde Tayini Titrimetrik Metot	TS 8336
Toprak	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Gravimetrik Metot	TS 9546 EN 12880
Toprak	Kuru Kütlelen Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metot	TS EN 15935
Toprak	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP OES Metodu	EPA 3051 A EPA 200.7

 Denev TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		
	Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024		
	Denev Laboratuvarı		
Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye		Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Sediment	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Molibden (Mo), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Sodyum (Na), Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP OES Metodu	EPA 3051 A EPA 200.7	
Sediment	Fenollerin (Klorlu ve Nitro) Tayini (2,4-Dimethylphenol, 2,4-dichlorophenol, 2,6 -Dichlorophenol, 4-chloro-3-methylphenol, 2,4,6 -Trichlorophenol, 2-chlorophenol, 2-Nitrophenol, Phenol, 4-Methylphenol, 3-Methylphenol, 2,4,5 -Trichlorophenol, 4-Nitrophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5 -Tetrachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, Pentachlorophenol, Dinoseb, 2 -Methylphenol) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Ön İşlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu	EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 8270 E	
Atık Yağ	Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma	TS 900-1 EN ISO 3170	
*Müşterinin yerinde, geçici veya mobil tesislerinde			
Su	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A TS 2789-Ek B	
Atıksu	Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot	TS 2789-Ek A TS 2789-Ek B	
Su	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887	
Atıksu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot	TS 7887	
Deniz Suyu	Yağ ve Gres Tayini Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm : Gravimetrik Metot	TS 7887	
Atıksu	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ C	
Su	Klorür Tayini Titrimetrik Metot	SM 4500-Cl ⁻ C	
Su	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1	

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024 Deney Laboratuvarı Adresi : KAŞÜSTÜ MAH. 1350 NOLU SK. NO:1 H/4 YOMRA Trabzon / Türkiye Telefon : 04627116100 Fax : 08505544656 E-Posta : neva@nevacevre.com.tr Web Sitesi : www.nevacevre.com.tr	
Atıksu	Bromür, Florür, Klorür, Nitrat, Nitrit, Ortofosfat, Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1
Titreşim	Binalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Yapı Hasarının Tespiti (tr, a, V)	TS ISO 4866
Deniz Suyu	Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot	SM 4500-NH ₃ B SM 4500-NH ₃ C

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

TÜRKAK

Denev
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1014-T

NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No: AB-1014-T
Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024

Nükleer Enerji Ürünleri

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Ortam Dozu (Ortam Doz Hızı H*(P) Ölçümleri	Kapalı ortamda Radyasyon ölçümleri 0,1-19900 µSv/h, 0,09999 µSv	İşletme içi metot (NL.SOP/264-Rev.00)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024		
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri			
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)	
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Benzene, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, n-bütıl benzen, tert-bütıl benzen, sec-bütıl benzen, 2-kloro toluen, 4-kloro toluen, 1,2-dibromo-3-kloropropan, dibromokorometan, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan, cis-1,2-dikloroeten, 2,2- dikloropropan, 1,3-dikloropropan, 1,1-dikloropropen, cis-1,3-dikloropropen, trans-1,3-dikloropropen, etılbenzen, heksaklorobütadien, izopropılbenzen, naftalın, n-propılbenzen, stıren, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,2,2- tetrakloroetan, tetrakloroeten, toluen, 1,2,3-triklorobenzen, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, trikloroeten,1,2,3-trikloropropan, 1,2,4-trimetılbenzen, 1,3,5-trimetılbenzen, m-ksılen, o-ksılen, p-ksılen, klorobenzen) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: GC-FID Metodu	TS ISO 16200-1	
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Akrilonitrıl, Etanol, Etilasetat, İzopropıl Asetat, Metıl Asetat, n-Bütıl Asetat, n-Hegzan, n-Propanol, Bromometan, Kloroetan, Dietıleter, n-Heptan) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: GC-FID Metodu	TS ISO 16200-1	
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (benzen, bromobenzen, bromoklorometan, bromodiklorometan, bromoform, kloroform, klorobenzen, 2-klorotoluen, 4-klorotoluen, karbondetetraklorıd, cis-1,3-dikloropropen, cis-1,2-dikloroetılın, 1,1-dikloropropen, 1,2-dibromo 3-kloropropen, 1,1-dikloroetan, 1,1-dikloroetılın, 1,2-dibromoetan, 1,2-diklorobenzen, 1,2-dikloroetan, 1,2-dikloropropan, dibromoklorometan, dibromometan, 1,3-dikloropropan, 1,3-diklorobenzen, 1,4-diklorobenzen, 2,2-dikloropropan, etılbenzen, heksa Butadien, p-izopropıliltoluen, izopropılbenzen, m-p ksılen, metılın, klorıd, naftalın, n-bütılbenzen, n-propılbenzen, o-ksılen, sec-bütılbenzen, stıren, tert-bütılbenzen, tetrakloroetılın, toluen, trikloroetılın, Trans-1,3-dikloropropen, 1,2,4-triklorobenzen, 1,2,3-trikloropropen, 1,2,3-triklorobenzen,1,2,4-trimetılbenzen, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 1,1,2-trikloroetan, 1,3,5-Trimetıl benzen, 1,1,2,2-tetrakloroetan, trans-1,2-dikloroetılın, Aseton, Asetonitrıl, Trichlorofluoromethane, Vinyl Chloride) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm:GC-MS Metodu	TS ISO 16200-1	
İş Hijyeni Uçucu Organik Bileşikler	Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Akrilonitrıl, Etanol, Etilasetat, İzopropıl Asetat, Metıl Asetat, n-Bütıl Asetat, n-Hegzan, n-Propanol, Bromometan, Kloroetan, Dietıleter, n-Heptan) Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu	TS ISO 16200-1	
İş Hijyeni Dedektör Tüple Gaz Ölçümü	Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (NO ₂ , Karbondioksit, Formik Asit, Fosforik Asit, Akrilik Asit, Bütirik Asit, Hidrojen Sülfür, Etıl Alkol) Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm	ASTM D4490-23	
İş Hijyeni Dedektör Tüple Gaz Ölçümü	Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (Benzen, Toluen, Ozon, Nitrojenoksit-NO, Ksılen, SülfürDioksit, Amonyak, Sülfirik Asit, Formaldehit, Asetik Asit, Karbonmonoksit, Oksijen, Kloroform, Fenol, Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidrojen Siyanür, Etılın, Aseton, Hidrojen Florür, Hidrojen Peroksit) Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm	ASTM D4490-23	
İş Hijyeni Toz Ölçümü	Toplam ve Solunabilir Toz Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Gravimetrik Metot	HSE-MDHS 14/3	
İş Hijyeni Titreşim	Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	TS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2	



NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Akreditasyon No: AB-1014-T
Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024

İş Hijyeni Titreşim	Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi	TS ISO 2631-1 (TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Titreşim	Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti	TS EN 1032+A1
İş Hijyeni Aydınlatma	İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü	COHSR-928-1-IPG-039
İş Hijyeni Termal Konfor	Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi	TS EN ISO 7730
İş Hijyeni Termal Konfor	Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi	TS EN ISO 7243
İş Hijyeni Ağır Metaller	Arsenik-(As), Bakır-(Cu), Baryum-(Ba), Berilyum-(Be), Çinko-(Zn), Gümüş-(Ag), Kadmiyum-(Cd), Krom-(Cr), Kobalt-(Co), Kurşun-(Pb), Magnezyum-(Mg), Mangan-(Mn), Nikel-(Ni), Selenyum-(Se), Talyum-(Tl) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Mikrodalga İle Yakma Sonrası ICP-OES	NIOSH NMAM 7302
İş Hijyeni Ağır Metaller	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Bor (B), Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Lityum (Li), Molibden (Mo), Fosfor (P), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Kalay (Sn), Titanyum (Ti), Vanadyum (V) Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Mikrodalga İle Yakma Sonrası ICP-OES	NIOSH NMAM 7302
İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Oksijen (O ₂) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	NIOSH NMAM 6601
İş Hijyeni Formaldehit	Formaldehit (CH ₂ O) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtre+Midget Impingera (Standart Nozzle) Numune Alma Ölçüm: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 3500
İş Hijyeni Hidrojen Siyanür	Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 6010
İş Hijyeni Amonyak	Amonyak (NH ₃) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Ölçüm: Görünür Bölge Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 6015
İş Hijyeni Ağır Metaller	Hekzavalent Krom (Cr ⁺⁶) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Spektrofotometre	NIOSH NMAM 7600
İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Karbon Monoksit (CO) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	NIOSH NMAM 6604
İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Metan (CH ₄) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	İşletme içi metot- "NL.SOP.32.Rev.01" (NIOSH NMAM 6601)
İş Hijyeni Cihaz ile Gaz Ölçümü	Hidrojen Sülfür (H ₂ S) Tayini Numune Alma ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu	İşletme içi metot- "NL.SOP.36-rev.01" (NIOSH NMAM 6601)
İş Hijyeni Kristalin Silika	Kristal Silika (SiO ₂) Tayini Numune Alma: Pompa ile Filtreye Numune Alma Ölçüm: Görünür Bölge (VIS) Absorpsiyon Spektrofotometresi	NIOSH NMAM 7601

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-1014-T	NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-1014-T Revizyon No: 09 Tarih: 13.12.2024	
İş Hijyeni Gürültü	Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi	TS EN ISO 9612
İş Hijyeni Ağır Metaller	Civa (Hg) Tayini Numune Alma: Pompa ile Sorbent Tüpe Numune Alma Ölçüm: Hidroklorik Asit /Nitrik Asit İle Yakma Sonrası Hidrür Sistemi+ ICP-OES	İşletme İçi Metot- "NL.SOP.55"- Rev.04'(NIOH NMAM 6009)
İş Hijyeni Manyetik Alan	İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalmasının Ölçülmesi Elektrik Alan [E] (1 Hz - 9,4 GHz) Manyetik Alan [H] (1 Hz - 9,4GHz) Güç Yoğunluğu [S] (1 MHz - 9,4 GHz)	TS EN 50413

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.